



***Baltic
Towers***



KSIĘGA ZNAKU

INDEKS

03 / WERSJA PODSTAWOWA ZNAKU

04 / WERSJA MONOCHROMATYCZNA ZNAKU

05 / STOSOWANIE ZNAKU W KONTRZE

06 / POLE OCHRONNE ZNAKU

07 / KONSTRUKCJA ZNAKU

08 / PROPORCJE ZNAKU

09 / SKALOWANIE I ROZMIAR MINIMALNY

10 / KOLORYSTYKA

11 / STOSOWANIE ZNAKU NA RÓŻNYCH TŁACH

12 / TYPOGRAFIA ZNAKU

WERSJA PODSTAWOWA ZNAKU

03 / Logo to główny element tożsamości wizualnej firmy Baltic Towers.
Przedstawia sygnet wraz logotypem (typograficznym zapisem nazwy handlowej firmy).



WERSJA MONOCHROMATYCZNA ZNAKU

04 / W przypadku druku jednokolorowego, posługujemy się wersją monochromatyczną znaku lub kontrastującymi z bielą kolorami wywodzącymi się z jego gamy kolorystycznej.



STOSOWANIE ZNAKU W KONTRZIE

05

Logotyp może występować w kontrze. Rekomendowane jest stosowanie apli o wielkości pola ochronnego dla znaku na podłożach o innym kolorze niż kolory firmowe.



BLACK: 30% – 90%



CMYK: 100 / 0 / 10 / 50

POLE OCHRONNE ZNAKU

06

Pole ochronne to przestrzeń wokół znaku, na której nie mogą znajdować się inne obiekty graficzne oraz tekst. W przypadku logotypu Baltic Towers, pole ochronne określa się jako dwukrotność wysokości słowa 'Baltic'.




KONSTRUKCJA ZNAKU

07 / Konstrukcja znaku zwizualizowana na siatce.



PROPORCJE ZNAKU

08 / Opisuje wzajemne odległości poszczególnych elementów logotypu. Za podstawową jednostkę miary przyjmujemy wielkość **x**.



SKALOWANIE I ROZMIAR MINIMALNY

09 / Znak należy skalować proporcjonalnie, nie rozdzielając poszczególnych elementów i uwzględniając jego pole ochronne. Wielkość minimalna znaku to najmniejszy rozmiar, przy którym znak pozostaje czytelny i przy którym jego odwzorowanie w technikach produkcyjnych jest optymalne.

Wielkość minimalna





Skalowanie



KOLORYSTYKA

10 / Logotyp Baltic Towers posiada ściśle określoną kolorystykę. Dokładne parametry kolorystyki podają tabele zamieszczone poniżej.



STOSOWANIE ZNAKU NA RÓŻNYCH TŁACH

11

Właściwe stosowanie logo na zróżnicowanych tłach sprzyja spójności identyfikacji firmy. Zalecane jest stosowanie apli o wielkości pola ochronnego dla znaku na podłożach innych, niż kolory firmowe. Jeżeli tła w jaskrawy sposób nie zaburzają czytelności, dopuszcza się stosowanie uproszczonej formy znaku bez apli ochronnej.



TYPOGRAFIA ZNAKU

12 / Logotyp Baltic Towers jest zbudowany na bazie czcionki Myriad Pro Bold Italic.

Myriad Pro Bold Italic

aąbcćdeęfghijklłmnńoóprśstuvwxyzźż
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWXYZŹŻ
1234567890

BalticTowers©2023